




Ålder och kön



Basstatistik per kön

	Antal	Ålder, medel	Andel gift/sambo	BMI, medel	Andel rökare	Andel snusare	Debutålder medel	Viktigt sluta med tobak	Klarar sluta med tobak
Kvinnor	200	55,5	32,5%	26,1	99,5%	2,5%	16,1	8,6	6,2
Män	201	58,6	36,8%	26,9	96,5%	8,5%	15,6	8,6	6,7
Totalt	401	57,1	69,2%	26,5	98,0%	5,5%	15,8	8,6	6,4

Utbildningsnivå	Totalt antal		Kvinnor		Män	
Eftergymnasial utb.	23	5,7%	14	7,0%	9	4,5%
Ej angivet	167	41,6%	86	43,0%	81	40,3%
Grundskola	91	22,7%	44	22,0%	47	23,4%
Gymnasial utbildning	73	18,2%	31	15,5%	42	20,9%
Högskola/Universitet	47	11,7%	25	12,5%	22	10,9%
	401		200		201	

Tobaksbruk

Rökare

Beroendestyrka	Totalt antal	Kvinnor	Män
Lågt	41	24 12,1%	17 8,8%
Medel	97	39 19,6%	58 29,9%
Högt	97	54 27,1%	43 22,2%
Ej angivet	158	82 41,2%	76 39,2%
Totalt	393	199 50,6%	194 49,4%

Cigaretter per dag	Totalt antal	Kvinnor	Män
1- 4 cig/dag	10 2,5%	5 50,0%	5 50,0%
5 - 9 cig/dag	36 9,2%	21 58,3%	15 41,7%
10-14 cig/dag	42 10,7%	22 52,4%	20 47,6%
15-19 cig/dag	58 14,8%	20 34,5%	38 65,5%
20 eller fler cig/dag	66 16,8%	33 50,0%	33 50,0%
Ej angivet	181 46,1%	98 54,1%	83 45,9%
Totalt	393	199 50,6%	194 49,4%

Snusare

Beroendestyrka	Totalt antal	Kvinnor	Män
Ej angivet	12 54,5%	4 80,0%	8 47,1%
Högt	7 31,8%	1 20,0%	6 35,3%
Lågt	1 4,5%	0,0%	1 5,9%
Lågt	2 9,1%	0,0%	2 11,8%
Totalt	22	5 22,7%	17 77,3%

Dosor per vecka	Totalt antal	Kvinnor	Män
1 - 3 dosor/vecka	6 27,3%	1 20,0%	5 29,4%
4 - 6 dosor/vecka	1 4,5%	0,0%	1 5,9%
7 eller fler dosor/vecka	1 4,5%	0,0%	1 5,9%
Ej angivet	14 63,6%	4 80,0%	10 58,8%
Totalt	22	5 22,7%	17 77,3%

Ålder och kön	Antal	Antal med vissa eller svåra besvär					Medel
		Rörlig- het	Hygien Klä sig	Huvud- aktivitet	Smärta mfl	Oro, nedstämd	Självskattad hälsa
10-19 år							
Kvinnor	2	0	0	0	1	1	80
Totalt	2	0	0	0	1	1	80
20-29 år							
Kvinnor	7	1	1	2	5	6	71
Män	1	0	0	0	0	1	50
Totalt	8	1	1	2	5	7	68
30-39 år							
Kvinnor	10	4	0	1	7	7	66
Män	10	2	0	2	6	4	59
Totalt	20	6	0	3	13	11	62
40-49 år							
Kvinnor	19	7	1	6	11	10	63
Män	8	3	2	4	5	5	64
Totalt	27	10	3	10	16	15	63
50-59 år							
Kvinnor	26	12	2	8	20	18	52
Män	33	16	3	11	25	20	61
Totalt	59	28	5	19	45	38	57
60-69 år							
Kvinnor	38	22	1	9	32	26	67
Män	49	31	0	12	41	19	64
Totalt	87	53	1	21	73	45	65
70-79 år							
Kvinnor	9	6	1	3	8	6	56
Män	16	10	0	3	14	10	57
Totalt	25	16	1	6	22	16	57
80-89 år							
Kvinnor	1	1	0	0	1	1	37
Män	1	1	0	0	1	1	85
Totalt	2	2	0	0	2	2	61
Alla pat	230	116	11	61	177	135	62

Ångest, HAD	Totalt antal		Kvinnor		Män	
< 4 svar	172	42,9%	89	44,5%	83	41,3%
Eventuell ångeststörning	63	15,7%	39	19,5%	24	11,9%
Ingen besvärande ångest	111	27,7%	48	24,0%	63	31,3%
Mild till måttlig ångest	55	13,7%	24	12,0%	31	15,4%
	401		200	49,9%	201	50,1%

Depression, HAD	Totalt antal		Kvinnor		Män	
< 4 svar	172	42,9%	89	44,5%	83	41,3%
Ej deprimerad	173	43,1%	81	40,5%	92	45,8%
Nedstämdhet	29	7,2%	15	7,5%	14	7,0%
Risk för depressionstillstånd	27	6,7%	15	7,5%	12	6,0%
	401		200	49,9%	201	50,1%